СибТоргМебель
630077, Новосибирск, ул. РимскогоКорсакова, 28/1
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, www.sibtorgmebel.ru, e-mail: elit-k@mail.ru

Встраиваемые светильники с металлогалогенными лампами/Интерьерное освещение

VIVO LUCE

Код / Светильник	Описание	Лампа	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет	Цена, $
LARGO 150 	Светильник встраиваемый для металлогалогенной лампы. Литой алюминиевый корпус. Защитное матовое стекло. Отражатель из шлифованного алюминия. Угол рассеивания 62°	HQI-TS	150	RX7s	0,9	белый серебр.	**8,00**
LARGO 70 	Светильник встраиваемый для металлогалогенной лампы. Литой алюминиевый корпус. Защитное матовое стекло. Отражатель из шлифованного алюминия. Угол рассеивания 75°	HQI-TS	70	RX7s	0,6	белый серебр.	**8,00**
MAGNIFICO 	Светильник встраиваемый для металлогалогенной лампы. Литой алюминиевый корпус.Защитное прозрачное стекло. Отражатель из шлифованного алюминия. Оптическая часть поворачивается в пределах 60 гр. от горизонтальной оси. Угол рассеивания 90°	HQI-TS	70	RX7s	1,3	серебр.	**20,60**
			70/150			белый серебр.	**13,00**
MAGICO 	Светильник встраиваемый для металлогалогенной лампы. Литой алюминиевый корпус.Защитное прозрачное стекло.Отражатель из шлифованного алюминия. Оптическая часть поворачивается в пределах 60 гр. от горизонтальной оси. Угол рассеивания 77°	HCI-T 	35/70/150	G12	1,3	белый серебр.	**13,00**

Цена указана за "светильник без лампы, без пускорегулирующего аппарата".

СибТоргМебель
630077, Новосибирск, ул. РимскогоКорсакова, 28/1
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, www.sibtorgmebel.ru, e-mail: elit-k@mail.ru

Встраиваемые светильники с металлогалогенными лампами/Интерьерное освещение

VIVO LUCE

Код / Светильник	Описание	Лампа	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет	Цена, $
GRAZIOSO 1 168x168 205 205 H 180 	Светильник встраиваемый поворотный для металлогалогенной лампы. Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали покрытый порошковой краской. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных ламп. Угол поворота 25°. Угол рассеивания 100°	HCI-T 	35/70/150	G 12	1,5	серый белый	**22,88**
GRAZIOSO 2 168x320 355 205 H 180 	Светильник встраиваемый поворотный для металлогалогенной лампы. Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали покрытый порошковой краской. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных ламп. Угол поворота 25°.	HCI-T 	2x150	G 12	2,4	серый белый	**40,15**
GRAZIOSO 3 168x404 485 205 H 180 	Светильник встраиваемый поворотный для металлогалогенной лампы. Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали покрытый порошковой краской. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных ламп. Угол поворота 25°.	HCI-T 	3x35/3x70 3x150	G 12	3,2	белый серый	**55,62** **64,78**
GRAZIOSO 4 168x614 624 178 H 180 	Светильник встраиваемый поворотный для металлогалогенной лампы. Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали покрытый порошковой краской. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных ламп. Угол поворота 25°.	HCI-T 	4x35/4x70 4x150	G 12	4,2	серый	**70,92**

Цена указана за "светильник без лампы, без пускорегулирующего аппарата".

СибТоргМебель
630077, Новосибирск, ул. РимскогоКорсакова, 28/1
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, www.sibtorgmebel.ru, e-mail: elit-k@mail.ru

Встраиваемые светильники с люминесцентными лампами/Интерьерное освещение

VIVO LUCE

Код / Светильник	Описание	Лампа	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет	Цена, $
LARGO 2 	Светильник встраиваемый для 2-х компактных люминесцентных ламп, под электронный ПРА. Корпус выполнен из литого алюминия,отражатель из полированного алюминия. Укомплектован защитным матовым стеклом. Универсальный цоколь.	DULUX D/E	2x18/2*26	G24q-2 G24q-3	1,5	белый серебр.	**8,00**
FOCOSO 	Светильник встраиваемый для 2-х компактных люминесцентных ламп, Корпус выполнен из литого алюминия,отражатель из полированного алюминия. Открытого типа. Универсальный цоколь.	DULUX D/E DULUX T/E	218 2x18/2x26	G24q-2 G24q-3	1,13	белый	**15,11**
			260 2x26/2*32	G24q-3 Gx24q-3	1,3	белый серебр.	**31,88**
PRESTO 	Светильник встраиваемый для 2-х компактных люминесцентных ламп, под ЭПРА ,для цоколя E27 ЭПРА не требуется. Корпус выполнен из литого алюминия,отражатель из полированного алюминия. Укомплектован защитным матовым стеклом. Универсальный цоколь.	DULUX D/E	2x18/2*26	G 24q-2 G 24q-3	2,2	белый серебр.	**13,00**
PRESTO 2 	Светильник встраиваемый для 2-х компактных люминесцентных ламп, под ЭПРА. Корпус выполнен из литого алюминия,отражатель из полированного алюминия. Укомплектован защитным матовым стеклом. Универсальный цоколь.	DULUX D/E	2x18/2*26	G 24q-2 G 24q-3	1,5	белый серебр.	**13,00**
PRESTO 3 	Светильник встраиваемый для 2-х компактных люминесцентных ламп, под ЭПРА. Корпус выполнен из литого алюминия,отражатель из полированного алюминия. Укомплектован защитным матовым стеклом. Универсальный цоколь.	DULUX D/E	G 24q-2 2x18/2*26 G 24q-3		2,0	белый серебр.	**13,00**
RAPIDO 	Светильник встраиваемый для 2-х компактных люминесцентных ламп, под ЭПРА ,для цоколя E27 ЭПРА не требуется. Корпус выполнен из литого алюминия,отражатель из полированного алюминия. Укомплектован защитным матовым стеклом. Универсальный цоколь.	DULUX D/E	2x18/2*26	G 24q-2 G 24q-3	1,8	белый	**8,00**
			любая	E27		белый серебр.	**8,00**
PRIMO 	Светильник встраиваемый для 2-х компактных люминесцентных ламп, под ЭПРА ,для цоколя E27 ЭПРА не требуется. Корпус выполнен из литого алюминия,отражатель из полированного алюминия. Укомплектован защитным матовым стеклом. Универсальный цоколь.	DULUX D/E	2x18/2*26	G 24q-2 G 24q-3	1,4	белый серебр.	**8,00**
			любая	E27			**8,00**
PRIMO 2 	Светильник встраиваемый для 2-х компактных люминесцентных ламп, под электронный ПРА. Корпус выполнен из литого алюминия,отражатель из полированного алюминия. Укомплектован защитным матовым стеклом. Универсальный цоколь.	DULUX D/E	2x18/2*26	G 24q-2 G 24q-3	1,4	белый серебр.	**8,00**

Цена указана за светильник без пускорегулирующий аппарат, без лампы.

СибТоргМебель
630077, Новосибирск, ул. РимскогоКорсакова, 28/1
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, www.sibtorgmebel.ru, e-mail: elit-k@mail.ru

Встраиваемые светильники с люминесцентными лампами/Интерьерное освещение

VIVO LUCE

Код	Описание	Лампа	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет	Цена, $
CRESCENDO 	Светильник встраиваемый для 2-х компактных люминесцентных ламп, под электронный ПРА. Корпус выполнен из литого алюминия,отражатель из полированного алюминия. С турбой решеткой. Универсальный цоколь.	DULUX D/E 	G 24q-2 2x18/2*26 G 24q-3		1,63	белый серебр.	**12,00**

Цена указана за светильник без пускорегулирующий аппарат, без лампы.

ARTLIGHT

Код / Светильник	Описание	Лампа	Мощность, Вт.	Цоколь	Масса, кг.	Цвет	Цена, руб.
С 8007	Светильник встраиваемый **для 2-х компактных** люминесцентных ламп. Корпус выполнен из металла, окрашенного порошковой краской. Отражатель из полированного алюминия. Светильник укомплектован, матовым стеклом, ЭПРА и лампами.	DULUX D/E 	2x26	Gx24q-3	1,75	белый	**1300,00**
ART 0900 FG 	Светильник встраиваемый **для 2-х компактных** люминесцентных ламп. Корпус выполнен из металла, окрашенного порошковой краской. Отражатель из полированного алюминия. Светильник укомплектован, матовым стеклом, без ЭПРА, без ламп.	DULUX T/E	2x42	Gx24q-4	2,00	белый	**1500,00**

Цена указана за светильник без пускорегулирующий аппарат, без лампы.

СибТоргМебель
630077, Новосибирск, ул. РимскогоКорсакова, 28/1
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, www.sibtorgmebel.ru, email: elit-k@mail.ru

Светильники серии BS с индуктивным ПРА, компенсированный (Европа)

Светильники серии BS-LED под светодиодную лампу T8

Код	Светильник	Описание	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет	Цена, руб
BS-218C		Светильник из алюминиевого профиля, поверхность которого окрашена порошковой краской. Принадлежности светильников как подвесы, решетки, заглушки, соединения заказываются отдельно. Светильник крепится или подвешивается при помощи принадлежностей типа UNI.	2x18	G13	2,7	белый серебро черный	**2900,00**
BS-LED-2G13-860			2x9	G13	1,95		**2220,00**
BS-236C			2x36	G13	3,5		**3550,00**
BS-LED-2G13-1434			2x18	G13	2,27		**2655,00**
BS-258C		Серия BS-LED-это светильники, где источником света является светодиодная лампа.	2x58	G13	4,7		**3900,00**
BS-LED-2G13-1720			2x24	G13	2,43		**3030,00**

Комплектующие к светильникам серии BS

BS-C-M 	Боковая заглушка из металлического листа, поверхность которого окрашена порошковой краской.	0,09	белый серебро черный	**130,00**
BS-L-M 	Соединение 90 град. из алюминиевого профиля, поверхность которого окрашена порошковой краской.	0,37	белый серебро черный	**1070,00**
BS-Y-M 	Соединение Y из алюминиевого профиля, поверхность которого окрашена порошковой краской.	0,46	белый серебро черный	**1270,00**
BS-135-M 	Соединение 135 град. из алюминиевого профиля, поверхность которого окрашена порошковой краской.	0,43	белый серебро черный	**1125,00**
BS-T-M 	Соединение T из алюминиевого профиля, поверхность которого окрашена порошковой краской.	0,44	белый серебро черный	**1260,00**
BS-X-M 	Соединение X из алюминиевого профиля, поверхность которого окрашена порошковой краской.	0,50	белый серебро черный	**1400,00**
BS-PS	Рассеиватель. Для светильников мощностью 18Вт- 575мм, 36Вт- 1149мм, 58Вт- 1435мм.	0,13	прозрачный	**400,00**
		0,26		**750,00**
		0,33		**950,00**
BS с шинопроводом	Модуль с шинопроводом без адаптера. Длина 980 мм.	1,70	белый серебро черный	**4350,00**
	Модуль с шинопроводом без адаптера. Длина 1580 мм			**5750,00**
	Модуль с шинопроводом без адаптера. Длина 1960 мм			**6550,00**
BS-MR	Решетка поставляется в количестве: BS-x18 - 2шт, BS-x36 - 4 шт, BS-x58 - 5 шт,	0,03	белый	**90,00**
			прозрачный	**90,00**
			хром	**240,00**

Цена светильников BS указана за комплект "светильник+ пускорегулирующий аппарат" без ламп.

Цена светильников BS-LED указана без ламп.

СибТоргМебель
630077, Новосибирск, ул. РимскогоКорсакова, 28/1
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, www.sibtorgmebel.ru, email: elit-k@mail.ru

Светильники серии BS-E с электронным ПРА (Европа)
Светильники серии BS-M с электронным ПРА (Европа) аварийного исполнения

Код	Светильник	Описание	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет	Цена, руб
BS-218E-980		Светильник из алюминиевого профиля, поверхность которого окрашена порошковой краской. Оснащен электронным ПРА. Принадлежности светильников как подвесы, решетки, заглушки, соединения заказываются отдельно. Светильник крепится или подвешивается при помощи принадлежностей типа UNI.	2x18	G13	1,8	белый серебро черный	**3650,00**
BS-218M-1040			2x18	G13	4,0		**8630,00**
BS-236E-1580			2x36	G13	2,7		**4150,00**
BS-236M-1630			2x36	G13	5,0		**7815,00**
BS-258E-1960		Серия BS-218,236,258M-это светильники с электронным ПРА (Европа), аварийного исполнения.	2x58	G13	3,2		**4300,00**
BS-258M-1960			2x58	G13	6,1		**8190,00**

Цена светильников BS указана за комплект "светильник+ пускорегулирующий аппарат" без ламп.

Цена светильников BS указана за комплект "светильник+ пускорегулирующий аппарат+ аккумулятор" без ламп.

СибТоргМебель
630077, Новосибирск, ул. РимскогоКорсакова, 28/1
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, www.sibtorgmebel.ru, email: elitk@mail.ru

Светильники серии BR-E с электронным ПРА (Европа)

Светильники серии BR-LED под светодиодную лампу T8

Код	Светильник	Описание	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет	Цена, руб
BR-218E-980		Светильник подвесной двухламповый из алюминиевого профиля прямоугольного поперечного сечения. Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем и электронным ПРА Принадлежности светильников как подвесы, решетки, заглушки, соединения заказываются отдельно.	2x18	G13	1,5	белый серебро черный	**3400,00**
BR-LED-2G13-860			2x9	G13	1,05		**2085,00**
BR-236E-1580			2x36	G13	2,1		**3850,00**
BR-LED-2G13-1434			2x18	G13	1,61		**2400,00**
BR-258E-1960			2x58	G13	2,5		**3750,00**
BR-LED-2G13-1720		Серия BR-LED-это светильники, где источником света является светодиодная лампа.	2x24	G13	1,94		**2600,00**

Комплектующие к светильникам серии BR

BR-C-M 	Боковая заглушка из металлического листа, поверхность которого окрашена порошковой краской.	0,09	белый серебро черный	**200,00**
BR-L-M 	Соединение 90 град. из алюминиевого профиля, поверхность которого окрашена порошковой краской.	0,37	белый серебро черный	**1130,00**
BR-Y-M 	Соединение Y из алюминиевого профиля, поверхность которого окрашена порошковой краской.	0,46	белый серебро черный	**1280,00**
BR-135-M 	Соединение 135 град. из алюминиевого профиля, поверхность которого окрашена порошковой краской.	0,43	белый серебро черный	**1140,00**
BR-T-M 	Соединение T из алюминиевого профиля, поверхность которого окрашена порошковой краской.	0,44	белый серебро черный	**1400,00**
BR-X-M 	Соединение X из алюминиевого профиля, поверхность которого окрашена порошковой краской.	0,50	белый серебро черный	**1300,00**
BR-3,0 с шинопроводом	Модуль с шинопроводом без адаптера. Длина 980 мм.	2,00	белый серебро черный	**4300,00**
	Модуль с шинопроводом без адаптера. Длина 1580 мм	3,00		**5750,00**
	Модуль с шинопроводом без адаптера. Длина 1960 мм	4,00		**6500,00**
BR-MR	Решетка поставляется в количестве: BR-x18 - 2шт., BR-x36 - 4 шт, BR-x58 - 5 шт,		белый	**70,00**
			прозрачный	**70,00**
			хром	**200,00**

Цена светильников BR указана за комплект "светильник+ пускорегулирующий аппарат" без ламп.

Цена светильников BR-LED указана без ламп.

СибТоргМебель
630077, Новосибирск, ул. РимскогоКорсакова, 28/1
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, www.sibtorgmebel.ru, email: elit-k@mail.ru

Светильники серии ZS асимметричные с индуктивным ПРА, компенсированный (Европа)
Светильники серии ZS-S симметричные с индуктивным ПРА, компенсированный (Европа)
Светильники серии ZS-LED под светодиодную лампу T8

Код	Светильник	Описание	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет	Цена, руб
ZS-118C ZS-LED-860		Светильник из алюминиевого профиля, поверхность которого окрашена порошковой краской. Принадлежности светильников как подвесы, решетки, заглушки, соединения заказываются отдельно. Светильник крепится или подвешивается при помощи принадлежностей типа UNI. Серия ZS-LED-это светильники, где источником света является светодиодная лампа.	18	G13	1,6	белый серебро черный	**2000,00**
			9		1,0		**1985,00**
ZS-136C ZS-LED-1416			36		1,9		**2200,00**
			18		1,3		**2150,00**
ZS-S-158C ZS-LED-1706			58		2,4		**2600,00**
			24		1,5		**2240,00**

Комплектующие к светильникам серии ZS

Светильник ZS 3.0	Корпус с шинопроводом XTS 4100. Корпус ZS1-3.0 выполнен из алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской.	L=1000	2	белый серебро черный	**4000,00**
		L=1600	2,6		**4300,00**
		L=2000	3,0		**6400,00**
 **ZC-118E**	Одноламповый асимметричный модульный светильник из алюминиевого профиля круглого поперечного сечения. Источник света — линейная люминесцентная лампа T8. Светильник оснащен высококачественным алюминиевым отражателем и укомплектован электронным ПРА.	L=1000	1,1	белый серебро черный	**2900,00**
ZC-136E		L=1600	1,6		**3150,00**
ZC-158E		L=2000	1,8		**3350,00**
ZS - MR 	Решетка поставляется в количестве: ZS-118 - 2 шт., ZS-136 - 4 шт., ZS-158 - 5 шт.,		0,03	белый	**60,00**
				прозрачный	**60,00**
				хром	**190,00**
ZS - C - M	Боковая заглушка из металлического листа, поверхность которого окрашена порошковой краской.		0,02	белый серебро черный	**100,00**
ZS - L - M 	Соединение 90 град. из алюминиевого профиля, поверхность которого окрашена порошковой краской.		0,12	белый серебро черный	**1090,00**
ZS - Y - M 	Соединение Y из алюминиевого профиля, поверхность которого окрашена порошковой краской.		0,20	белый серебро черный	**1200,00**
ZS - 120 - M 	Соединение 120 град. из алюминиевого профиля, поверхность которого окрашена порошковой краской.		0,16	белый серебро черный	**1030,00**
ZS - T - M 	Соединение T из алюминиевого профиля, поверхность которого окрашена порошковой краской.		0,14	белый серебро черный	**1150,00**
ZS - X - M 	Соединение X из алюминиевого профиля, поверхность которого окрашена порошковой краской.		0,15	белый серебро черный	**1220,00**

Цена светильников ZS указана за комплект "светильник+ пускорегулирующий аппарат" без ламп.

Цена светильников ZS-LED указана без ламп.

СибТоргМебель
630077, Новосибирск, ул. РимскогоКорсакова, 28/1
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, www.sibtorgmebel.ru, email: elit-k@mail.ru

Светильники серии MR с электронным ПРА (Европа)



Код	Описание	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет	Цена, руб
MR-218E-L-620	Светильник подвесной двухламповый из алюминиевого профиля 8-образного поперечного сечения. Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем и электронным ПРА Принадлежности светильников как подвесы, решетки, заглушки, соединения заказываются отдельно.	2x18	G13	1,1	белый серебро черный	**3650,00**
MR-236E-L-1230		2x36	G13	2,5		**4250,00**
MR-258E-L-1530		2x58	G13	4,0		**4600,00**

Комплектующие к светильникам серии MR

MR-C	Боковая заглушка из металлического листа, поверхность которого окрашена порошковой краской.	0,09	белый	**80,00**	
ZS-MR 	Решетка поставляется в количестве: MR-x18 - 4шт, MR-x36 - 8 шт, MR-x58 - 10 шт,	0,02	белый	**60,00**	
			прозрачный	**60,00**	
			хром	**190,00**	

Универсальные принадлежности серии UNI

UNI-I 	Соединитель металлический для стыковки корпусов между собой. Для соединения двух корпусов в системе ZS1 используется 1шт. В системах BS, DS - 2шт.		0,01	металлический	**60,00**
UNI-SU 	Комплект креплений подвеса к потолку (пара) из никелированной стали (пара). К потолку крепление захватывается винтом.		0,02	никель	**200,00**
UNI-Z	Комплект подвеса состоит из пар металлических тросов, потолочных пластмассовых колпачков, креплений к светильнику и подвесных крюков. Длина подвеса - 1м, 2м, 4м.	1000	0,07	белый	**310,00**
		2000	0,08		**340,00**
		4000	0,10		**420,00**

Цена светильников MR указана за комплект "светильник+ пускорегулирующий аппарат" без ламп.

СибТоргМебель
630077, Новосибирск, ул. РимскогоКорсакова, 28/1
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, www.sibtorgmebel.ru, e-mail: elit-k@mail.ru

Трековые светильники для металлогалогенных ламп / Интерьерное освещение

Luxeon

Код / Светильник	Описание	Лампа	Мощность, Вт	Цоколь	Угол рассеив.	Цвет	Цена,$
Procyon 1 	Светильник для металлогалогенной лампы. Корпус из алюминия. Отражатель из анодированного алюминия. Установка с помощью адаптера на шинопровод. Масса 1,11кг.	HCI-T 	35/70	G12	24° 36°	белый, серый черный	**21,00**
Procyon 2 	Светильник для металлогалогенной лампы. Корпус из алюминия. Отражатель из анодированного алюминия. Установка с помощью адаптера на шинопровод. Масса 1,09 кг.	HCI-T 	35/70	G12	24° 36°	белый, серый черный	**21,00**
Procyon 3 	Светильник для металлогалогенной лампы. Корпус из алюминия. Отражатель из анодированного алюминия. Установка с помощью адаптера на шинопровод. Масса 1,49 кг.	HCI-T 	35/70	G12	24° 36°	белый, серый черный	**13,00**
Procyon 4 	Светильник для металлогалогенной лампы. Корпус из алюминия. Отражатель из анодированного алюминия. Установка с помощью адаптера на шинопровод. Масса 1,31 кг.	HCI-T 	35/70	G12	24° 36°	белый, серый черный	**21,00**

LUG

Код / Светильник	Описание	Лампа	Мощность, Вт.	Цоколь	Угол рассеив.	Цвет	Цена, EUR
ROBIN 	Светильник для металлогалогенной лампы. Корпус из термопласта. Отражатель из анодированного алюминия. Электронный ПРА. Установка с помощью адаптера на шинопровод или на потолок. Легко заменяемый рефлектор. Угол поворота относительно шинопровода - 360. Масса 0,75 кг.	HCI-T 	35/70	G12	12°/20° 44°/60°	белый, черный, серый,	**85,00** на шинопровод
			35/70				**87,00** на потолок

Цена указана за комплект “светильник + пускорегулирующий аппарат + лампа” на светильники “Robin”

ARTLIGHT

Код / Светильник	Описание	Лампа	Мощность, Вт.	Цоколь	Угол рассеив.	Цвет	Цена, руб
GH 98601 	Светильник для металлогалогенной лампы. Корпус из литого алюминия Отражатель из анодированного алюминия. ЭмПРА, лампа в комплекте. Установка с помощью адаптера на шинопровод или на стену. Масса 2,94 кг.- 70 Вт; 3,82 кг.- 150 Вт.	HQI-TS	70/150	Rx7s	120°	белый, черный, серебр.	**4200,00**

Цена указана за светильник марки “Luxeon” без пускорегулирующего аппарата, без лампы

Цена указана за комплект “светильник + пускорегулирующий аппарат” без лампы на светильники “Artlight”

СибТоргМебель
630077, Новосибирск, ул. РимскогоКорсакова, 28/1
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, www.sibtorgmebel.ru, e-mail: elit-k@mail.ru

Трековые светильники для металлогалогенных ламп / Интерьерное освещение

LIVAL

Код / Светильник	Описание	Лампа	Мощность, Вт.	Цоколь	Масса, кг.	Цвет	Цена, EUR
Bandit 	Светильник для металлогалогенной лампы мощностью 35 или 70 Вт. Корпус из литого алюминия Фасеточный рефлектор SPf-12°, FLf-24°, WFLf-44°, VWFLf-60°. Внутри бокса расположено ЭПРА. Установка с помощью адаптера на шинопровод.	HCI-T 	35 70	G12	1,2	белый, черный, серебр.	**120,00**
Glider Trend 	Светильник для металлогалогенной лампы мощностью 35 или 70 Вт. Корпус из литого алюминия Фасеточный рефлектор SPf-12°, FLf-24°, WFLf-44°, VWFLf-60°. Внутри бокса расположено ЭПРА. Установка с помощью адаптера на шинопровод.	CDM-T 	35 70	G12	1,1	белый, черный, серебр.	**120,00**
Winner 	Светильник для металлогалогенной лампы. Корпус из термопласта. Отражатель из анодированного алюминия. Электронный ПРА, лампа в комплекте. Установка с помощью адаптера на шинопровод или на потолок Фасеточный рефлектор SPf-12°, FLf-24°, WFLf-44°, VWFLf-60°.	CDM-T 	35/70	G12	0,81	белый, черный, серебр.	**107,00**
POWER 150-TD 	Светильник для металлогалогенных ламп мощностью 150 Вт. Корпус из окрашенного алюминия. Отражатель из анодированного алюминия. Установка с помощью адаптера на шинопровод или на стену/ потолок.	CDM-TD	150	Rx7s	4,16	белый, черный, серебр.	**90,00**

Цена указана за комплект “светильник + пускорегулирующий аппарат + лампа”.

СибТоргМебель
630077, Новосибирск, ул. РимскогоКорсакова, 28/1
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, www.sibtorgmebel.ru, e-mail: elit-k@mail.ru

Трековые светильники для металлогалогенных ламп / Интерьерное освещение

Orion

Код / Светильник	Описание	Лампа	Мощность, Вт	Цоколь	Угол рассеив.	Цвет	Цена,руб
Roy G12	Светильник для металлогалогенной лампы. Корпус из литого алюминия Отражатель из фасетчатого алюминия. Электронный ПРА, лампа в комплекте. Установка с помощью адаптера на шинопровод. Масса 1,6 кг.	HCI-T 	35/70	G12	20°/40° 60°	белый, черный, серебр.	**4800,00**
HOOK	Светильник для металлогалогенной лампы. Корпус из литого алюминия Отражатель из фасетчатого алюминия. Электронный ПРА, лампа в комплекте. Установка с помощью адаптера на шинопровод. Масса 1,6 кг.	HCI-T 	35/70	G12	20°/40° 60°	белый, черный, серебр.	**4800,00**

СибТоргМебель
630077, Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28/1
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, www.sibtorgmebel.ru, e-mail: elit-k@mail.ru

ORION

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ (ШИНОПРОВОД)

Шинопровод (трек) используется для освещения торговых, выставочных и других помещений, где необходимо без серьезных затрат изменить расстановку установленных на шинопровод прожекторов либо заменить их, а так же в помещениях с высокими потолками. Конструкцию можно подвешивать на любую желаемую высоту, образовывать независимые группы светильников либо встраивать в подвесной потолок. Любой светильник в ряду можно отключать. Кроме шинопроводов в комплект входят необходимые соединительные и монтажные элементы.

Код	Описание	Длина, мм	Цвет	Цена, $.
QTS 	Трехфазный подвесной шинопровод. Максимальный ток 16А (по 5,3 на фазу). Максимальная подключаемая мощность системы 3,5кВт.	1000	черный, белый, алюмин.	**16,00**
		1500		**24,00**
		2000		**32,00**
		3000		**48,00**

В зависимости от способа крепления шинопровода применяют различные скобы крепления.
Крепление на потолок осуществляется с помощью скобы крепления SFT-12.
SFT-343 применяют при монтаже шинопровода на трос.
Шинопровод QTS крепят в паз скобы SFT-12.
Для соединения подряд нескольких элементов QTS, применяют внутренний стык QTS-21.
Большое разноообразие соединительных элементов (QTS-23, QTS-24, QTS-34, QTS-35, XTS-36 и тд.) позволяет конструировать систему практически любой геометрической формы.
При линейной структуре шинопровода электрический кабель подключают через левый QTS-11 или правый QTS-12 токоподводы.
При сложной структуре с использованием соединительных элементов, возможно подключение питания через любой соединительный элемент шинопровода, так как они являются токопроводящими.

После поэтапного соединения всех элементов системы и подведения токоподвода можно устанавливать прожектор. Преимущество трехфазного шинопровода - возможность подключать прожекторы группами по фазам, распределяя нагрузку.

СибТоргМебель
630077, Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28/1
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, www.sibtorgmebel.ru, e-mail: elit-k@mail.ru

Трековые системы (шинопровод)/ Комплектующие

ORION

Код / Описание	Цвет	Цена, $	Код / Описание	Цвет	Цена, $
QTS-11 QTS-12  Левый, правый токоподвод	черный белый серый	**5,00**	QTS-41  Заглушка	черный белый серый	**0,75**
QTS-21  Внутренний стык	черный белый серый	**4,56**	SFT-12  Скоба крепления	черный белый серебр.	**1,44**
QTS-24  Поворотный угол	черный белый серый	**11,57**	SFT-343 Колпачок с подвесом серый	1500 мм 3000 мм 5000 мм	**3,97** **4,54** **5,09**
QTS-34 QTS-35  Левый, правый угол	черный белый серый	**7,98**	XTS-36 XTS-37 XTS-39 XTS-40  Т-образное соединение	черный белый серый	**27,30**

СибТоргМебель
630077, Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28/1
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, www.sibtorgmebel.ru, e-mail: elit-k@mail.ru

Трековые системы (шинопровод)/ Комплектующие

Nordic Aluminium/Global

*** Оплата производится в рублях по курсу ЦБ.**

Код	Описание	Длина, мм	Цвет	*Цена, EUR.
XTS  	Трехфазный подвесной шинопровод	1000	черный, белый, алюмин.	**17,34**
		2000		**34,69**
		3000		**52,03**
		4000		**69,36**
XTSF  	Встраиваемый трехфазный шинопровод для потолков типа Армстронг. Шинопровод легко монтируется в потолок заменяя направляющий профиль, и поддерживает потолочные плиты.	1000	черный, белый, алюмин.	**20,18**
		2000		**40,35**
		3000		**60,53**
		4000		**80,70**

В зависимости от способа крепления шинопровода применяют различные скобы крепления.
Крепление на потолок осуществляется с помощью скобы крепления SKB-12.
Монтаж на стену - с помощью скобы стенового крепления SKB-21.
SKB-34 и скобу SKB-30 применяют при монтаже шинопровода на трос.
Шинопровод XTS крепят в паз скобы SKB-12.
Для соединения подряд нескольких элементов XTS, применяют внутренний стык XTS-21.
Усилитель внутреннего стыка SKB-18 используют при креплении на трос при очень высоком потолке и большом количестве прожекторов.
Большое разноообразие соединительных элементов (XTS-23, XTS-24, XTS-34, XTS-35, XTS-38 и тд.) позволяет конструировать систему практически любой геометрической формы.
При линейной структуре шинопровода электрический кабель подключают через левый XTS-11 или правый XTS-12 токоподводы.
При сложной структуре с использованием соединительных элементов, возможно подключение питания через любой соединительный элемент шинопровода, так как они являются токопроводящими.





При монтаже необходимо учитывать варианты расположения контакта заземления шинопровода и соединительных элементов.

После поэтапного соединения всех элементов системы и подведения токоподвода можно устанавливать прожектор. Преимущество трехфазного шинопровода - возможность подключать прожекторы группами по фазам, распределяя нагрузку.

СибТоргМебель
630077, Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28/1
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, www.sibtorgmebel.ru, e-mail: elit-k@mail.ru

Трековые системы (шинопровод)/ Комплектующие

Nordic Aluminium/Global

Код / Описание		Цвет	Цена, EUR.	Код / Описание	Цвет	*Цена, EUR.
XTS-11 XTS-12 Левый, правый токоподвод		черный белый серый	**10,84**	XTS-41 Заглушка	 черный белый серый	**1,23**
XTS-21 Внутренний стык		черный белый серый	**6,53**	XTS-23 Гибкий угол	 черный белый серый	**28,43**
XTS-24 Жесткий угол		черный белый серый	**24,12**	XTS-34 XTS-35 Левый, правый угол	 черный белый серый	**15,97**
XTS-36 XTS-37 XTS-39 XTS-40 Т-образное соединение		черный белый серый	**23,18**	XTS-38 Крестовое соединение	 черный белый серый	**30,41**
SKB-12 Скоба крепления		черный белый серебр.	**1,33** **1,22**	SKB-21 Скоба стенового крепления	 черный белый серебр.	**2,57**
SKB-30 Колпачок		черный белый	**2,14**	GA-70 Чашка	 черный белый серебр.	**11,7**
SKB-34 Тросик отрезками		1500 мм 3000 мм 4000 мм 5000 мм	металлик	**3,96** **4,90** **5,71** **6,41**		

*** Оплата производится в рублях по курсу ЦБ.**

СибТоргМебель
630077, Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28/1
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, www.sibtorgmebel.ru, email: elit-k@mail.ru

Проектирование трековых систем



СибТоргМебель
630077, Новосибирск, ул. РимскогоКорсакова, 28/1
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, www.sibtorgmebel.ru, email: elitk@mail.ru

Подвесные светильники/ Интерьерное освещение

ARTLIGHT

Код / Светильник	Описание	Лампа	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет	Цена, руб.
ART 70315/150315 **ART 242315** **ART 70410/150410** **ART 242410**  	Светильник подвесной для металлогалогенной лампы или для двух компактных люминесцентных ламп. Корпус серебристого цвета выполнен из алюминия. Рассеиватель и защитное стекло - прозрачные из термопласта. Электромагнитная пускорегулирующая аппаратура установлена в корпусе. Для 2x42 Вт - электронная. Светильники под лампу HCI-T укомплектованы защитным стеклом.	HCI-T	70	G12	3,8	серебристый/ прозрачный	**4950,00**
			150		4,56		**5500,00**
		DULUX T/E 	2x42	Gx24q-4	2,46		**4015,00**
		HCI-T	70	G12	4,9		**5610,00**
			150		5,7		**6160,00**
		DULUX T/E	2x42	Gx24q-4	3,6		**4600,00**

LIVAL

Светильник	Описание	Лампа	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет	Цена, Евро
OPTIC Подвесной светильник. Корпус из термопласта, рассеиватель из акрила. Поставляется с 3-х метровым тросом. Электронный ПРА. Отражатель- Spf- 12°; Flf- 24°; WFlf- 44°; VWFlf- 60°	**Optic 812 T/E** Две компактные люминесцентные лампы. D-315 мм.	Dulux T/E 	2x42	GX24q-4	4,00	серебристый/ прозрачный	**101,50**
	Optic 816 T/E Две компактные люминесцентные лампы. D-406 мм.				5,10		**101,50**
	Optic 812 K/R Металлогалогенная лампа. D-315 мм.	CDM-T	70	G12	4,00	серебристый/ прозрачный	**142,10**
	Optic 816 K/R Металлогалогенная лампа. D-406 мм. Лампа в комплекте.				5,10		**142,10**

Цена указана за комплект "светильник + пускорегулирующий аппарат + лампа".