



## Трековые



## Procyon 1 LED 25

Мощность: 25 Вт Цветовая температура: 4 000 К Угол рассеивания: 24 / 36° Световой поток: 2 270 Лм



## Procyon 4 LED 40

Мощность: 40 Вт Цветовая температура: 4 000 К Угол рассеивания: 24 / 36 ° Световой поток: 3 155 Лм



#### Procyon 2 LED 35

Мощность: 35 Вт

Цветовая температура: 3 000 / 4 000 К Угол рассеивания: 24 / 36 / 60 ° Световой поток: 2 150 / 2 768 Лм



#### Wesen LED 30

Мощность: 30 Вт Цветовая температура: 4 000 К Угол рассеивания: 20 / 45 ° Световой поток: 1 934 Лм



# Procyon 3 LED 40

Мощность: 40 Вт Цветовая температура: 3 000 / 4 000 К Угол рассеивания: 24 / 36 ° Световой поток: 3 130 / 3 160 Лм





# Procyon 1

Мощность: 35 / 70 Вт Цветовая температура: зависит от лампы Угол рассеивания: 24 / 36 ° Световой поток: зависит от лампы



## Procyon 3

Мощность: 35 / 70 Вт Цветовая температура: зависит от лампы Угол рассеивания: 24 / 36 ° Световой поток: зависит от лампы



## Procyon 2

Мощность: 35 / 70 Вт Цветовая температура: зависит от лампы Угол рассеивания: 24 / 36 ° Световой поток: зависит от лампы



#### Procyon 4

Мощность: 35 / 70 Вт Цветовая температура: зависит от лампы

Угол рассеивания: 24 / 36 ° Световой поток: зависит от лампы





#### Mintaka LED 28

Мощность: 28 Вт Цветовая температура: 4 000 K Световой поток: 2 800 Лм Пульсация: <1%



#### Etamin LED 16 IP67

Мощность: 16 Вт Цветовая температура: 4 000 K Световой поток: 1 550 Лм Пульсация: <1% IP 67

#### Встраиваемые



Rigel LED 30 Мощность: 30 Вт Цветовая температура: 4 000 К Угол рассеивания: 100 ° Световой поток: 1 900 Лм



Aliot LED 18 / 30 Мощность: 18 / 30 Вт Цветовая температура: 4 000 К Угол рассеивания: 90 ° Световой поток: 1 568 / 2 058 Лм



Vega LED 35 Мощность: 35 Вт Цветовая температура: 4 000 К Угол рассеивания: 39 ° Световой поток: 2 447 Лм



Avior LED 35 Мощность: 35 Вт Цветовая температура: 4 000 К Угол рассеивания: 20° Световой поток: 2 579 Лм



Adara LED 33 Мощность: 33 Вт Цветовая температура: 4 000 К Угол рассеивания: 120 ° Световой поток: 2 900 Лм



Adara Slim LED 32 Мощность: 32 Вт Цветовая температура: 4 000 К Угол рассеивания: 115 ° Световой поток: 2 900 Лм





ENIF LED 11 Мощность: 11 Вт Цветовая температура: 4 000 К Световой поток: 860 Лм IP 65



ENIF LED 6 Мощность: 6 Вт Цветовая температура: 4 000 К Световой поток: 490 Лм



ENIF LED 13 Мощность: 13 Вт Цветовая температура: 4 000 К Световой поток: 970 Лм



ENIF LED 11 Мощность: 11 Вт Цветовая температура: 4 000 К Световой поток: 828 Лм Пульсация: <1%

## Подвесные / Прожекторы



Pollux 2 LED 50 / 80 / 100 Мощность: 50 / 80 / 100 Вт Цветовая температура: 5 000 К Угол рассеивания: 60 / 90 / 120 ° Световой поток: 2 500 - 6 000 Лм



Antares 3 LED 10 / 20 / 30 / 50 Мощность: 10 / 20 / 30 / 50 Вт Цветовая температура: 4 000 К Угол рассеивания: 90 ° Световой поток: 500 - 3 000 Лм